



## O Z N Á M E N I E

### Verejná vyhláška

Obec Veľké Kosihy ako príslušný stavebný úrad podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa § 61 ods. 1, §117 a §140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení,

- **oznamuje, že** na návrh stavebníka: Sunflower s.r.o. adresa Alžbetinske námestie 328, Dunajská Streda PSC 929 01, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona, dňa 5.12.2023 začalo stavebné konanie o povolenie stavby:

#### „Sklad kvapalného hnojiva“

Základné údaje o stavbe: Účelom navrhovanej činnosti „Skladovanie kvapalných hnojív – Veľké Kosihy“ je vybudovanie a prevádzkovanie skladovacieho zariadenia pre priemyselné hnojivo SAM 19N-5S (kvapalné dusíkaté hnojivo s obsahom siry) v existujúcom areáli

Poľnohospodárskeho družstva Veľké Kosihy. Hnojivo je možné použiť na základné hnojenie pred sejbou alebo na mimokoreňové prihnojovanie v čase vegetácie.

Stavba je plánovaná na parcele CKN 1359/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 77315 m<sup>2</sup> v katastrálnom území Veľké Kosihy v zastavanom území obce v oplotenom hospodárskom dvore PD Veľké Kosihy, vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Veľké Kosihy, ul. Hlavná Veľké Kosihy, 946 21.

Objekt je navrhnutý ako trojplášťové, nepriepustné a vybavené bezpečnostným a kontrolným systémom proti preplneniu resp. priesaku. Trojplášťová skladba bude riešená tak, aby prvá vrstva chránila pred možným poškodením hlavnej fólie LDPE. Plášť budú tvoriť platne šírky 1 500 mm a výšky 5 000 mm a budú hrubé 6 mm. Vnútorňa skladovacia fólia bude hrúbky 1,0 mm. Prípadné poškodenie vnútornej fólie bude monitorované drenážnym systémom z trubiek DN 60 mm obalené plst'ou. Tieto budú zaústené do uzavretej kontrolnej šachty s poklopom. Priemer šachty bude 300 mm a bude z polyvinylchloridu (PVC). Druhý plášť bude z fólie LDPE hrúbky 0,8 mm a bude vyvedený od dna do výšky 1300 mm. Pre elimináciu parametrov rozptylu zápachových častíc bude flexobazén prekrytý plávajúcym krytom z polypropylénovej (PP) fólie.

Členenie stavby

SO-01 Flexobazén 62/5 – 2 ks

SO-02 Vodotesná žumpa – 2 x 13,00 m<sup>3</sup>.

Zastavaná plocha 1 299,84 m<sup>2</sup>.

Zámer stavby bol posúdený Ministerstvom životného prostredia SR, sekcia posudzovania plyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie – záverečné stanovisko číslo: 3962/2023-11.1.1, 35115/2023, 35116/2023 – int.


Stavebný úrad

- **nariaďuje ústne konanie na deň 28.12.2023 o 10.00 hod. na Obecnom úrade vo Veľkých Kosihách.** Nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa od miestneho zisťovania.
- **upozorňuje** účastníkov konania, že svoje námietky je možné uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, na neskoršie podané námietky sa neprihliadane.

Doručuje sa:

- Spis
- Sunflower, s.r.o. Alžbetinske námestie 328, Dunajská Streda PSČ 929 01
- Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy, ul. Hlavná, PSČ 946 21
- Ing. Arch. František Ondrejka, Starch s.r.o. Agátova 848/91, 958 04 Partizánske
- Ministerstvo Životného Prostredia S.R., Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- Verejná vyhláška



  
Ing. Cséka Lajos – starosta obce